7-2. 노드 Id 변경

✡	[<i>Story Editor</i> > 노드 Id의 변경/삭제를 위해 Node Id Manger 🔶 클릭
\Rightarrow	Node Id Manager 로 이동
€ ←	e Semantic Data Management Si x +
	Strange Node 10 (11) Number 10 1t: オブラ号号型対点 7687호 New id: Source on Target: オブラ号号型対点 7687호 Source Node it: マブララ号型対点 7687호 S Delete Node it: マブララ号型対点 7687호 S Delete Related Links Source or Target: マブララ号型対点 7687호
\$ * €	Node Id Manager > § Change Node Id 섹션에 새 Id 입력 > 클릭 이 노드에 링크가 있는 경우, § Change Source and Target Id in Related Libnks 섹션에 동일한 새 Id를 입력하고 실행 Semantic Data Management Six × + → C ▲ 주의 와 에 thaksackt/-sandbook/gi-bin/velti/edit/QueryFramepy
	Exemantic N/W Data Management Studio 文 Change Node Ld et: 국가등록是화재_74687호 New id: Now off: New id: Now off: Now off: Source or Target: 국가등록문화재_74687호
	update hanyangData set id = 'Moo-o687-0000' where id = '국가등록문화제_제687호' Update Node Id process completed successfully!